



Lov na znanje

UP.02.1.2.01.00668

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda



PROJEKTI KONZORCIJ

Nositelj: Lovačka
udruga Benkovac

Partner: Agencija za
ruralni razvoj Zadarske
županije AGRRA





Prepelica pućpura (Coturnix coturnix)

Prepelica pućpura (*Coturnix coturnix*)

Rasprostranjenost

- Prepelica je najmanji član poljskih koka i ujedno jedina selica među njima
- Dolazi sa juga u mjesecu travnju ili početkom svibnja, a odlazi koncem kolovoza i početkom rujna
- Prezimiti može u Primorju ili dalje u Italiji, Grčkoj, Africi i Maloj Aziji
- Putuje noću u jatima
- Preletom preko mora mnoge mogu od umora nastradati, naročito za nevremena

LOV NA ZNANJE



Prepelica pućpura (*Coturnix coturnix*)

Rasprostranjenost

- Pućpura je rasprostranjena po gotovo čitavoj Europi te nastanjuje većinu europskih zemalja, a iznimke su Island, Skandinavija i sjever Rusije, koje prepelice izbjegavaju zbog nepovoljnih vremenskih prilika
- U Aziji su prepelice proširene sve do sjevera Kine, a na afričkom kontinentu sežu do ekvatorijalnog pojasa
- U našim krajevima može se prepelice pronaći gotovo posvuda, osim na višim brdovitim i planinskim staništima, koja pućpure izbjegavaju zbog hladnoće i manjka hrane



Prepelica pućpura (*Coturnix coturnix*)

Izgled i građa tijela

- Odrasla prepelica dugačka je oko 17 cm, a prosječna dužina repa je oko 3 cm
- Krila u rasponu mjere 35 cm, a teži od 12 do 15 dekagrama
- Glavna je boja perja svjetlo smeđe siva
- Odozgo je žućkasto bijelo i crno prugasta
- Po vanjskom izgledu vrlo je slična mladoj trčki, no pomnijim promatranjem možemo uočiti određene razlike
- Prepelica se glasa sa specifičnim pjevom PUĆ-PU-RUĆ te je onomatopejom njena glasanja i nastalo njeno narodno ime

LOV NA ZNANJE



Prepelica pućpura (*Coturnix coturnix*)

Način života i ishrana

- Prebivalište su joj livade i polja
- Prepelice preferiraju suha i propusna tla, sastavljena od šljunka i pijeska, sa dosta korovaste vegetacije
- Često se zadržavaju i na djetelištima, krumpirištima ili strništima
- Uglavnom izbjegavaju zapuštena, neprohodna polja na kojima ne mogu pronaći dovoljno hrane



Prepelica pućpura (*Coturnix coturnix*)

Način života i ishrana

- Pućpure se hrane sjemenjem trava, korova i žitarica, a kao i ostale poljske koke jedu i razne kukce, ličinke, mravlja jaja te ostalu hranu životinjskog podrijetla
- Mladi pilići se uglavnom hrane životinjskom hranom, a kako bivaju stariji tako udio hrane životinjskog podrijetla opada, pa postupno u prehrani počinje prevladavati hrana bilnog podrijetla



Prepelica pućpura (*Coturnix coturnix*)

Način života i ishrana

- Prepelice su najaktivnije u zoru, neposredno prije izlaska sunca kada kreću u potragu za hranom, te predvečer u vrijeme zalaska sunca
- Tijekom najintenzivnijeg perioda sunčeve svjetlosti prepelice se odmaraju, grijući se na suncu ili prpošeći se u pijesku



Prepelica pućpura (*Coturnix coturnix*)

Način života i ishrana



- Hranu traže trčkarajući, a u slučaju opasnosti skrivaju se u zaklon ili ubrzavaju trk
- Polijeću samo u iznimnim slučajevima neposredne opasnosti, a let im je kratak i pravocrtan, pa se već nakon pedesetak metara spuštaju i pronalaze sigurno sklonište
- Tragovi prepelica su po obliku vrlo slični tragovima trčki, jedino što su nešto manji i kraći (dužine oko 3,5 cm)



Prepelica pućpura (*Coturnix coturnix*)

Razmnožavanje

- Prepelice žive u jednoženstvu, a pare se u tijekom lipnja mjeseca ili kasnije, što ovisi o temperaturi i klimi
- Gnijezdi se na zemlji, najčešće u žitnim poljima, gustoj travi ili djetelini
- Gnijezdo je manja udubina na tlu, koju ženka obloži perjem i suhom travom
- Prepelica snese 8 do 16 jaja, na kojima sjedi 17 do 18 dana
- Nakon tog perioda izlegu se pilići koji su kao i kod ostalih poljskih koka potrkučci
- Pilići odmah po izvaljivanju vide i prekriveni su perjem, što znači da su sposobni za samostalan život, no bez obzira na to oni ostaju u jatu zajedno s roditeljima sve do trenutka jesenske seobe u južne krajeve



Prepelica pućpura (*Coturnix coturnix*)

Neprijatelji i bolesti

- Pored predatora prepelice najviše stradavaju tijekom seobe
- Za vrijeme seljenja mnogo ih strada u susjednoj Italiji gdje ih love mrežama i drugim nedozvoljenim sredstvima
- Brojnost prepelica se smanjuje i zbog intenziviranja poljoprivrede, upotrebe velikih količina herbicida, poljoprivredne mehanizacije i zasijavanja velikih površina mono- kulturama



Prepelica pućpura (*Coturnix coturnix*)

Neprijatelji i bolesti

- Od nametničkih bolesti u prepelica se najčešće pojavljuju grinje, a od zaraznih bolesti kuga i ptičje boginje





Hvala na pažnji

Program socijalnog uključivanja 2

2. Modul

AGRRA, Senad Salihović, mag.ing.agr.

senad.salihovic@agrra.hr

Osnovne informacije



Razdoblje provedbe

- 03. travnja 2020. godine - 03. travnja 2022. godine



Područje provedbe

- Grad Benkovac



Ukupna vrijednost

- 1.155.802,00 HRK (100% bespovratna sredstva)