



Lov na znanje

UP.02.1.2.01.0068

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda



PROJEKTI KONZORCIJ

Nositelj: Lovačka
udruga Benkovac

Partner: Agencija za
ruralni razvoj Zadarske
županije AGRRA






Jelen aksis (Axis axis)

Jelen aksis (*Axis axis*)

Klasifikacija

- Po lovnoj klasifikaciji jelen aksis pripada u divljač visokog lova
- Po tjelesnom pokrovu ubrajamo ih u dlakavu, a prema Zakonu o lovstvu u krupnu divljač zaštićenu lovostajom (nije autohtona divljač)
- Prema zoološkoj taksonomiji jelen aksis spada u razred sisavaca (Mammalia), red parnoprstaša (Artiodactyla), porodicu jelena (Cervidae) i vrstu jelen aksis (*Axis axis*)



Jelen aksis (*Axis axis*)

Rasprostranjenost




- Domovina je aksisa Azija
- Iako se računa da su jeleni aksisi bili poznati još starim Rimljanima, u novije doba na Europski kontinent unijeti su prije 150-200 godina, lako se prilagođavaju onim klimatskim područjima u kojima nema većih hladnoća ni kasnog visokog snijega
- U Hrvatskoj je najprije udomljen na Brijunima, koji su, stabilizirajući njihovu populaciju, postupno postali ishodišna baza za osnivanje novih kolonije te vrste jelena
- Radi udomljavanja godine 1953. provedena je prva opsežna akcija unošenja aksisa u neka kontinentalna i otočna lovišta
- Do danas aksisi su se, uz Brijune, jedino održali na otocima Cresu i Rabu (ukupno oko 100)



Jelen aksis (*Axis axis*)

Izgled i građa tijela

- Visina je tijela u grebenu podvrste koja je u nas naseljena, 75-95 cm, a duljina 110-140 cm, duljina repa 20-25 cm
- Odrasli mužjak može doseći do 100 kg, a ženka 50-60kg
- Osnovna boja dlake mu je crvenkastosmeđa, a trbuh, donji dio vrata i unutrašnje strane nogu su žućkastobijeli
- U prirodi ga lako prepoznamo po sedam redova bijelih pjega koje se pružaju po cijeloj dužini tijela od vrata do repa
- Linjanjem se osnovna boja dlake ne mijenja



Jelen aksis (*Axis axis*)

Izgled i građa tijela

- Rogove nose samo mužjaci i najčešće su stupnja šesterca
- Na svakoj grani razlikujemo parožak nadočnjak, srednjak i vršni parožak
- Na vrhu roga nikad nema ni rašlje ne krune
- Zbog života u tropima razvoj rogova nije vezan za određenu dob, što znači da ne postoji točno vrijeme odbacivanja, razvoja i okončanja njihova rasta



Jelen aksis (*Axis axis*)

Razmnožavanje, način života i ponašanje

- U te udomaćene strane vrste nije ni razmnožavanje vezano uz čvrst termin
- U svojoj domovini košute se najčešće tele u studenome i prosincu, rjeđe u svibnju i lipnju, nakon dugog kišnog razdoblja
- To je bio jedan od osnovnih razloga zašto u nas nije uspjelo udomljenje aksisa u kontinentalna lovišta
- Zbog niskih temperatura i visoka snijega pri teljenju su redovito stradavali i košuta i telad





Jelen aksis (*Axis axis*)

Razmnožavanje, način života i ponašanje

- Jakog je reproduksijskog potencijala
- Košuta nosi 7-7,5 mjeseci, a teli jedno do tri, najčešće dva teleta
- Nerijetko ubrzo nakon teljenja ženka ponovno biva oplodena, tako da u nešto više od godine dana može dva puta donijeti potomstvo





Jelen aksis (*Axis axis*)

Razmnožavanje, način života i ponašanje

- Aksis nije izbirljiv u prehrani, zadovoljava se i lošijom hranom, koju, kao i svi drugi papkari preživači, uzima više puta tijekom 24 sata
- Uz pašu i brst rado jedu divlje voćkarice, žir, gljive
- Zbog osjetnih šteta u vinogradima i okućnicama, od prvog je dana proganjan i lovljen na Cresu i Rabu
- Među lovcima nije osobito cijenjen kao trofejna vrsta
- Vrlo je plašljiva životinja





Hvala na pažnji

Program socijalnog uključivanja 2

2. Modul

AGRRA, Senad Salihović, mag.ing.agr.


senad.salihovic@agrra.hr

Osnovne informacije



Razdoblje provedbe

- 03. travnja 2020. godine - 03. travnja 2022. godine



Područje provedbe

- Grad Benkovac



Ukupna vrijednost

- 1.155.802,00 HRK (100% bespovratna sredstva)